design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.
the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.
los proyectos hacen los objetos eternos,
las modas los corrompen,

los imbéciles los copian y los venden a los ignorantes y a los idiotas. nosotros hacemos proyectos y trabajamos para ayudar a la luz a emocionarle.

los frutos de nuestras ideas y de nuestros proyectos están protegidos con patentes,

modelos registrados y derechos de autor.

mario nanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the company founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines one vertical, well balanced, logical, clean, For m, the other dynamic, irreverent, ironic, Alvaline. separate and yet complementary, iust like the two different philosophies behind Viabizzuno two collections, in the intersection between the two lines, UpO, Ufficio progettazione Ombre. Viabizzuno, calle principal del anejo de bizzuno, provincia de ravenna, donde, el 21 07 1955, nací, en el n°17, entre el ayuntamiento y la parroquia. de aquí

nace el nombre de la empresa establecida en el año mil noveciento noventa y cuatro representada por un espacio blanco atravesado por dos líneas, una vertical, rigurosa, limpia, equilibrada, For m, y otra inclinada, irreverente en el espacio, irónica, fuera de los esquemas, Alvaline. distintas pero complementarias, igual que las dos almas representadas por las dos colecciones Viabizzuno. y en el punto en el que se cruzan las dos líneas, el UpO, Ufficio

progettazione Ombre.

For m

Alydine


Viabizzuno draws on all its experience, knowledge and research to fully express its own personal way of creating light. this tool is a technical manual, a collection, account and explanation of the two product ranges generated by Viabizzuno's design concept, which takes the form of a white page, always ready to accept and solve a new challenge, two complementary ranges occupy this space, exploring and expanding it; they intersect, confident in their own identity, two kindred spirits represented by the For m and Alvaline collections, two tools that together enable us to design lighting in 360°. the For m and Alvaline manual becomes a single book but with two pathways; in one it is the shape that excites and illuminates, in the other it is the design that generates the light, in one is the irreverent lamp, the object that is alive in both artificial and natural light, in the other is the efficient light fitting that disappears to make way for light alone, two different but complementary product types, the manual is a tool to learn about our light, both the historical and the special, developed and made to measure, which explains how important it is for the design to be stimulating and for the customer to be prepared for a complex design process, which requires both time and commitment.

we design lighting at 360°.

Viabizzuno se rodea de experiencia, conocimientos e investigación para poder dar la mejor expresión posible a su modo de hacer luz. este instrumento es un manual técnico: la recopilación, el relato, la explicación de las dos líneas de producto que nacen del pensamiento proyectual de Viabizzuno que se identifica en una página blanca, siempre lista para aceptar y resolver nuevos desafíos. dos líneas complementarias ocupan ese espacio explorándolo, dilatándolo: se cruzan, seguras de su propia identidad, dos almas representadas por las colecciones For m y Alvaline, dos instrumentos que, unidos, nos permiten proyectar la luz a 360°. el manual For my Alvaline forma así un único libro, pero con dos recorridos: en uno es la forma la que emociona e ilumina, en otro es el diseño el que genera la luz; en un recorrido tenemos la lámpara irreverente, el objeto que vive tanto en la luz artificial como en la natural; en el otro, el cuerpo iluminante, técnico, que desaparece para dejar espacio únicamente a la luz. dos tipos de producto distintos, pero complementarios, es el instrumento para conocer nuestra luz: la histórica, pero también la especial, desarrollada y creada a medida, que narra lo importante que es que el proyecto sea estimulante y que el interlocutor esté preparado para un proyecto complejo, que requerirá tiempo y esfuerzo.


proyectamos la luz a 360°.

vademecum



example of data plate. standard arrangement of symbols. ejemplo de recuadro técnico. posiciones estándar y símbolos.

| а | lighting system name nombre del aparato de iluminación |
|---|---|
| b | supply rating (Volt). tensión de alimentación. |
| С | supply frequency (Hertz). frecuencia de alimentación. |
| d | power supply unit/transformer included or not alimentador/transformador incluidos o no incluidos |
| е | type of control gear. tipo de alimentador. |
| f | wiring kit included or excluded capacitor for power factor correction only if indicated kit de cableado incluido o excluido condensador de reajuste de fase incluido sólo si se indica |
| g | led light source. fuente luminosa led. |
| h | certification for safety and quality standards aparato aprobado, Marca de Calidad |
| i | net weight. Kg. peso neto. |



| I | code. código. |
|---|--|
| m | colours and finish. color y acabado. |
| n | lamp socket. conexión de la bombilla. |
| 0 | lamp wattage (Watt). potencia de la bombilla (Watt). |

 components - includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light system componentes - indica todos los elementos indispensables para la instalación y el buen funcionamiento del cuerpo iluminante.

kit IK10 🛍 🕯

accessories - refers to items that can be added to the fitting accesorios - se refiere a otras partes que pueden instalarse en el cuerpo

kit - refers to the lighting kits available for installation in the body kit - se refiere a los kit de iluminación que pueden instalarse dentro del cuerpo.

Viabizzuno reserves the right to introduce any change to its own models, without prior notice. Viabizzuno se reserva el derecho de aportar a sus modelos, sin ningún preaviso, cualquier modificación que considere oportuna.

legenda

net weight. Kg. peso neto.

.T

| / | opal glass. cristal opalino. |
|----------|---|
| | frosted glass. cristal arenado. |
| # | transparent glass. cristal transparente. |
| di | opal polycarbonate diffuser. policarbonado opalino. |
| " | polycarbonate coextruded. extrusion de policarbonado. |
| | drive over. apto para tránsito de vehículos. |
| L | lamp included. all our lighting system led are with lamp included. bombilla incluida. todos nuestros cuerpos iluminantes cableados led llevan la fuente luminosa incluida. |
| A | control gear included. alimentador incluido. |
| K | control gear not included. alimentador excluido. |
| T | transformer not included. transformador incluido. |
| 7 | transformer not included. transformador excluido. |
| K | wiring kit. transformador excluido. |
| K | wiring kit not included. kit de cablaje excluido. |
| | produced in compliance with showerheads northamerican directives. producto conforme a las normas norteamericanas de duchas. |
| • | produced in compliance with northamerican directives. producto conforme a las normas norteamericanas. |
| | produced in compliance with lighting northamerican directives. producto conforme a las normas norteamericanas de iluminación. |
| ECG | electronic gears. alimentador electrónico halogenuros. |
| CCG | electromechanic gear. alimentador electromecánico halogenuros. |

installation shots do not necessary refer to northamerica projects las fotos de instalación no se refieren necesariamente a proyectos realizados en norteamérica

trafo 12V spotlight with integral transformer. faro 12V con transformador instalado.

ATTENTION: never look straight at the light source without eye protection

ATENCIÓN: no mirar directamente a la fuente luminosa



recessed light fitting for interior use, made of white, black or grey painted metal, wired with a G53 AR111 75W halogen lamp or GX8,5 20/35/70W metal halide lamp, power supply units and transformers not included. it is possible to adjust the direction of the lamp by 355° with respect to the horizontal axis and by 80° with respect to the vertical axis, fully concealed installation is possible using the special accessory.

cuerpo iluminante empotrado para interiores en metal pintado en blanco, negro o gris, cableado con lámpara halógena G53 AR111 75W o con lámpara de halogenuros GX8,5 20/35/70W. alimentadores y transformadores no incluidos. la lámpara se puede orientar 355° con respecto al eje horizontal y 80° con respecto al eje vertical. mediante el correspondiente accesorio se puede efectuar la instalación completamente al ras.












| m5 halo | | 12V | Z K | | i |
|-------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|
| F6.005.01.U | halo white halo blanco | | G53 | 75W | 0,8 |
| F6.005.02.U | halo grey halo gris | | G53 | 75W | 0,8 |
| F6.005.04.U | halo black halo negro | | G53 | 75W | 0,8 |






example of installation ejemplo de instalación






| m5 alogenur | | | K | |
|-------------|--|------|---------|--------|
| F6.005.71.U | metal halide white halogenuros blanco | GX8, | 39/70 | 0,7 |
| F6.005.72.U | metal halide grey halogenuros gris | GX8, | 5 39/70 | 0W 0,7 |
| F6.005.73.U | metal halide black halogenuros negro | GX8, | 39/70 | 0,7 |



320/12.6"




| components | i | |
|------------|----------------------|------|
| F6.005.08 | housing encofrado | 0,06 |





| cable box | 120V 50-60 Hz | Ī | | i |
|-------------|------------------------------------|---|-----|-------|
| F9.006.30.U | cable box halo caja cables halo | | 75W | 1,5 |
| cable box | 120V 50-60 Hz | | | i |

| Cubic box | 120V 50-00 HZ | · (II |) | - |
|-------------|------------------------------------|-------|----------|-------------|
| F9.006.31.U | cable box HID 7 caja cables HID | 70W | | 1 <i>,7</i> |
| F9.006.32.U | cable box HID caja cables HID | 39W | | 1,7 |



m5 filter installation with accessory carrier instalación de filtros m5 con porta accesorios

cod. F9.001.06/07




70/2.8″



m5 filter installation with anti-glare ring and accessory carrier instalación de filtros m5 con anillo antireflejos y porta accesorios

cod. F9.001.03/06/07





| | accessories. | ccesorios. | i |
|--------------------------|------------------------------|---|------|
| 193/7.6" | F9.005.91 | white trimless housing encofrado totalmente oculto para lardillos blanco | 0,06 |
| Ø110/4.3" 3/0.1" | *F9.001.02 | trasparent uv-filter filtro uv transparente | 0,08 |
| Ø106/4.2" 9. Ø30/2.8" | *F9.001.03 | anti-glare ring and support for safety glass anillo antireflejos y suporto por cristal de protecion | 0,04 |
| .130/5.1". | *F9.001.06 | accessory carrier white porta accesorios blanco | 0,08 |
| Ø110/4.3" 10/0.4" | *F9.001.07 | accessory carrier grey porta accesorios gris | 0,08 |
| (") | *F9.001.09 | safety trasparent glass cristal trasparente de protección | 0,08 |
| Ø110/4.3″ 3/0.1″ | *F9.001.10 | safety frosted glass cristal arenado de protección | 0,08 |
| | F6.005.71.U solo para F6. | 05.01.U - F6.005.02.U - F6.005.04.U - F6.005.72.U - F6.005.73.U 005.01.U - F6.005.02.U - F6.005.04.U - F6.005.72.U - F6.005.73.U | |
| 34/1.3" | F9.001.80 | connector 12V conector 12V | 0,06 |
| 34/1.3" | F9.001.82 | connector 120V conector 120V | 0,06 |

